

### BEYOND FLOORS...

# **URECO DÉGRAISSEUR**

DÉGRAISSEUR POUR SURFACE DE PLANCHER TDSDEGER V01

### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

URECO DÉGRAISSEUR est un puissant nettoyeur pour surfaces de plancher spécialement formuler pour la préparation du béton, métal et autres substrats avant l'application des produits pour plancher de la gamme Ureco Flooring Systems. Le Ureco Dégraisseur peut être utilisé dans tous les types de secteurs tel qu'industriel, commercial, aéronautique, pharmaceutiques et autres. De plus, il rencontre les normes de l'AGENCE Canadienne d'Inspection des Aliments pour utilisation dans les usines de transformation des aliments.

### **AVANTAGES**

- Application facile
- Grande capacité de pénétration
- Élimine rapidement la salute, la vieille cire, et les contaminants
- Spécifiquement conçu pour augmenter l'adhérence des systèmes de plancher Ureco
- Utilisé comme nettoyeur sécuritaire pour la gamme de produits **URECO**
- Pouvoir moussant faible à modéré
- Peut être dilué jusqu'à 25 fois dans l'eau sans perte d'efficacité
- Conforme aux normes de l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments

### **COULEURS**

URECO FL est disponible dans deux (2) couleurs standard: Gris acier et Rouge tuile.

### **UTLISATIONS TYPIQUES**

URECO DÉGRAISSEUR est conçu pour nettoyer et décontaminer le béton, le métal et les surfaces en bois. Une application est généralement suffisante pour l'élimination complète de la graisse, de la cire, et les accumulations de saletés. Les secteurs typiques d'application sont:

- Aires de transformation des aliments
- Industrie pharmaceutique
- Zones d'entretien des véhicules motorisés
- Édifices institutionnels et commerciaux
- Hôpitaux
- Résidentiel
- Industrie aéronautique

INFORMATION TECHNIQUE	
Taux de dilution par volume selon application	
Substrat très contaminé Utilisation régulière Entretien de plancher	Ratio de 1 dégraisseur : 1 eau Ratio de 1 dégraisseur : 2 eaux Ratio de 1 dégraisseur : 25 eaux
рН	14
Vie en tablette	12 mois
Toxicité	Résidus non toxiques Rencontre les normes de l'Agence d'inspection des aliments

AIMEZ & SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX!









## BEYOND FLOORS...

### **URECO DÉGRAISSEUR**

DÉGRAISSEUR POUR SURFACE DE PLANCHER TDSDEGER V01

### **TAUX DE DILUTION**

Le taux de dilution est en fonction du degré de contamination. Diluer 1 partie de dégraisseur jusqu'à 25 parties d'eau.

### MÉTHODE D'UTILISATION

URECO DÉGRAISSEUR est dilué dans l'eau, vaporisé sur le substrat et mécaniquement brossé ou frotté. Une laveuse à plancher standard munie d'un tampon medium est appropriée. Après nettoyage, la surface est rincée à l'eau chaude jusqu'à disparition de la mousse. Répéter le nettoyage au besoin jusqu'à l'élimination complète des contaminants. Enlever tous résidus d'eau à l'aide d'un aspirateur à eau et assécher à l'aide d'un ventilateur.

### CONDITION D'ENTREPOSAGE

URECO DÉGRAISSEUR doit être entreposé dans un endroit sec à des températures variant entre 5°C et 21°C. Tenir loin de la flamme. La période de conservation est de douze (12) mois à partir de la date d'expédition dans son contenant original non ouvert.

#### LIMITATIONS

Ne pas utiliser sur le linoleum, le vinyle d'amiante, la peinture, ou les tissus. En cas de doute, vérifier la réaction sur une partie cachée. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le département technique.

### **PRÉCAUTION**

DANGER- PRODUIT CORROSIF- PEUT ÊTRE FATAL SI AVALÉ-VAPEURS NOCIVES, NE PAS RESPIRER- CAUSE DES BRULURES SUR LES PARTIES EN CONTACT- REAGIT AVEC L'EAU, LES ACIDES ET AUTRES SUBSTANCES. Les travailleurs doivent porter des vêtements de protection, des lunettes de protection antiéclaboussures, des gants imperméables résistant aux produits chimiques et des bottes de caoutchouc imperméable.

L'usage d'un appareil de protection respiratoire filtrant les vapeurs organiques approuvé NIOSH/MSHA est recommandé. Prévoir une ventilation adéquate. Les personnes sensibles ne devraient pas être en contact avec ce produit. Suivez la fiche signalétique pour les équipements de protection individuelle appropriés à utiliser lors de la manipulation de ce produit. Utilisez uniquement selon les directives.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

### **AVIS IMPORTANT**

Toutes les déclarations, recommandations et informations techniques contenues dans ce document sont basées sur les tests et les informations, que PowerBlast Canada croit pour être exactes à cette date. L'acheteur doit tester ce produit avant de l'utiliser. PowerBlast Canada n'assume aucune obligation ou n'est pas responsable des résultats obtenus par l'utilisation de ce produit. Le produit et les informations dans les présentes sont remis à la demande et au risque de l'acheteur. PowerBlast Canada ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, fortuits, économiques ou tout autre que ce soit, sauf de remplacer le produit et ou de rembourser le prix d'achat à l'acheteur.

AIMEZ & SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX!







